
ZD510-HC Prodotti a confronto

CHE COS'È LA ZD510-HC?

La ZD510-HC offre tutte le funzioni della stampante per braccialetti HC100 di Zebra, ma anche molto altro. È retrocompatibile con la HC100 e usa le stesse cartucce a prova di errore che rendono queste soluzioni di stampa per braccialetti le più semplici da usare sul mercato. La ZD510-HC vanta inoltre un corredo più ampio di opzioni di connettività e i







Novità della ZD510-HC



Link-OS e Print DNA per migliorare gestione e sicurezza

Il sistema operativo per stampanti Zebra Link-OS, solido e accessibile da cloud

Valore senza confronti con le applicazioni, le utilità e gli strumenti di sviluppo Print DNA

Integrazione agevole con le soluzioni di gestione da remoto dei dispositivi mobili aziendali Zebra e delle marche più diffuse

Print DNA include tra l'altro Cloud Connect, connettori per AirWatch e SOTI e Printer Profile Manager Enterprise di Zebra

PrintSecure blocca gli accessi indesiderati e garantisce la protezione di dati e infrastrutture



Più funzioni standard di connettività

Ethernet, USB, USB Host e Bluetooth Low Energy (BTLE) sono tutti standard sulla ZD510-HC

Il tag Print Touch (NFC) consente di accoppiare con un semplice tocco un dispositivo mobile e stampare



Le più moderne opzioni wireless

La funzione dual radio opzionale supporta 802.11ac e Bluetooth 4.1, con i protocolli di sicurezza più aggiornati

Comunicazioni simultanee cablate e wireless



Retrocompatibile con la HC100 per un aggiornamento conveniente

Supporta le stesse cartucce di braccialetti e vi permette di usare le scorte esistenti

Confronto delle caratteristiche: ZD510-HC e HC100

Caratteristica	ZD510-HC	HC100
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni	127 mm L x 178 mm A x 242 mm P La ZD510-HC ha le stesse caratteristiche costruttive e lo stesso ingombro della HC100, per facilitare la migrazione.	
Supporti		
Supporti	La ZD510-HC usa le stesse cartucce intelligenti a caricamento facilitato della stampante HC100; potete così usare le scorte di braccialetti esistenti.	
Memoria		
Standard	256 MB SDRAM 512 MB flash	16 MB SDRAM 8 MB flash
Opzionale	No	64 MB flash opzionale (installata in fabbrica)
Connettività		
Standard	USB host, USB, Ethernet, Bluetooth Low Energy	RS232, USB 2.0
Opzionale	Dual radio installata in fabbrica: 802.11ac e Bluetooth 4.1 Cablata e wireless contemporaneamente	Ethernet installata in fabbrica; 802.11b/g installata in fabbrica
Software		
Sistema operativo	Link-OS	No
Print DNA	Sì Print DNA offre una combinazione di strumenti di produttività, gestione, sviluppo e visibilità che migliorano le prestazioni, la gestibilità e la semplicità di integrazione delle stampanti. Gli strumenti disponibili includono: • PrintSecure per bloccare gli accessi indesiderati e garantire la protezione di dati/infrastrutture • Printer Profile Manager Edition per un'efficace gestione cloud remota • Print Touch per un accoppiamento agevole dei dispositivi con NFC	No

